

 INOVATIVNÍ TOPNÉ SYSTÉMY PRO KOSTELY MADE IN MELK



S
NEJVŘELEJŠÍM
DOPORUČENÍM



SKUTEČNÉ POŽEHNÁNÍ PRO KAŽDÝ KOSTEL:

Vytváříme pocit bezpečí. Od roku 1921.

Teplota a bezpečí. To je to, co většina lidí v kostele hledá. Aby bylo možné toto přání splnit i ve chladných obdobích, spoléhají se mnohá farní společenství na topné systémy pro kostely od carlo Loysch. Od roku 1921 vyvíjí podnik v Melk inovativní, individuální řešení pro nejvyšší nároky. Šetrné ke stavbám, nízké provozní náklady, s dlouhou životností a bezpečné. Každé kostelní topení od firmy Loysch je posuzováno podle těchto kvalitativních kritérií. A samozřejmě podle těch lidí, kteří jsou denně odkázáni na jeho služby.

Seznam referencí zahrnuje 200 kostelů různých velikostí a architektonických stylů, od dálničního kostela Dolina až po poutní baziliku Mariazell. Dokonce i dóm Sv. Štěpána ve Vídni byl v 60. letech vybaven topením od carlo Loysch. Systémy topení vyrobené v Melk jsou známy už i za hranicemi Rakouska. A to i díky množství spokojených uživatelů, které předávají své zkušenosti kolegům a známým. A pokud byste i Vy jednoho dne patřili k našim spokojeným zákazníkům, prosíme Vás již dnes: Doporučte nás dál!

Pouze bezpečné řešení je dobré řešení.

Každý chrám Páně je jedinečný. Proto neprodáváme žádné standardizované produkty, ale pro každý kostel vypracováváme nejlepší možné řešení. Předpokladem je důkladné plánování, zohlednění požadavků a technických předpokladů stejně jako případných podmínek stavebního úřadu a v neposlední řadě finančního rámce. Bezpečnost je přitom při plánování kostelního topení nejvyšší prioritou. Ale pouze carlo Loysch nabízí řešení testované a certifikované ÖVE. Od zářičů do kostelních lavic, přes vyhřívané sedací podložky, vytápění oltářních a zpovědních židlí až po automatické řízení.



Kontaktní osoba pro celý projekt.



S rozhodnutím pro nové vytápění kostela jsou většinou spojené organizační činnosti. S carlo Loysch jich můžete být ušetřeni. Loysch dodá odborné poradenství, plány a produkci podle nejvyšších kvalitativních standardů, a to vše z jedné ruky. Kromě toho jsme v kontaktu s příslušným stavebním úřadem, koordinujeme všechna řemesla potřebná pro instalaci, jako např. elektrikáře, a staráme se o výhodný servis. Bez dlouhých čekacích dob. Díky vlastní produkci je možné rychle dodat i náhradní díly pro topení staršího výrobního data.



„Už v mých předešlých farnostech Altenmarkt a Yspertal jsme měli již před asi 20 lety topení od firmy carlo Loysch. Jelikož jsme byli s tímto lavicovým vytápěním velmi spokojeni, rozhodli jsme se i v Ruprechtshofen pro firmu carlo Loysch.“

Farář Johann Priesching, farář na odpočinku v Ruprechtshofen





„V našem farním kostele bylo instalováno staré vytápění horkým vzduchem a zdi byly silně znečištěné. Našemu faráři jsem vyprávěl o infračervených zářičích do lavic, které byly instalovány v sousední farnosti. Firma carlo Loysch nám poskytla vynikající služby od představení produktů, přes volbu délky zařízení až po dodávku. Montáž také nebyla problém a proběhla bleskově.“

Elektrikář Riessner, St. Leonhard/Forst



OZKOUŠENÉ; CHVÁLENÉ - NAŠE INOVATIVNÍ LAVICOVÉ ZÁŘIČE:


Infračervené záření.

Příjemně teplé a neomezeně bezpečné.

Dříve byly pod většinou kostelních lavic namontované žhavé tepelné zářiče, které byly mezi farníky nechvalně známy jako „spalovače lýtek“. Díky infračerveným lavicovým zářičům od firmy carlo Loysch je tento nepříjemný průvodní jev minulostí.

Neviditelné a neslyšné teplo takzvaných tmavých infrazářičů má mnoho výhod. Především příjemné tepelné záření, které je téměř možné srovnat s kachlovými kamny. Toto dlouhovělné záření ohřívá celou oblast nohou pod lavicí až po klenáček. Za 15 minut topení je tak možné zvýšit teplotu až o 12°C. Zároveň se tak účinně odstíní chlad od podlahy. Pohyb vzduchu a průvan jsou díky konvekci minimální. Jedná se tedy o výhodnou kombinaci, díky níž je možné udržet náklady na topení co nejnižší.

V případě lavicových infrazářičů je garantována i nejvyšší bezpečnost a jednoduchá montáž. Připojení k síti přes jednoduchý zástrčkový systém zařízení a speciální montážní třmeny umožňují minimální montážní doby asi 15 minut na každý zářič. Po odborné instalaci je možné zářiče v kostelních lavicích skupinově zapínat, a stejně tak je možné je samostatně regulovat pomocí týdenního programu. V takovém případě se topení zcela automaticky zapne a vypne bez nutnosti další akce. Podle ÖVE zkušebního certifikátu je systém vhodný pro provoz bez dohledu. Všechny lavicové zářiče se vyrábí z robustního ocelového plechu a jsou vybaveny speciálním topným prvkem odolným proti zlomení. Zabudovaná pojistka proti přehřátí navíc zajišťuje dodatečnou bezpečnost provozu.



- Výkon 400 W/lm
- Délky 500 – 1500 mm
(odstupňování po 100 mm)
- Pouze 88 mm montážní výška
- Testováno a certifikováno ÖVE
- Decentní hnědé lakování
(RAL 8003)



VHŘÍVANÉ SEDACÍ PODLOŽKY THERMODOM - PRAVDĚPODOBNĚ NEJPOHODLNĚJŠÍ TOPNÁ TĚLESA V RAKOUSKU:

Vyrobené na míru, jednoduché a úžasně pohodlné.

Vyhřívání sedaček je žádaným plusem. U řidičů stejně jako u farníků. Především dámy, jejichž oděv často nabízí v chladných místech méně ochrany, než oděv jejich doprovodu umí ocenit předeříté místo k sezení. Vytápěné sedací podložky Thermodom se vyrábí přesně na míru a je možné je položit po délce celé lavice. Bezprostředně po zapnutí fóliového topení se ohřeje plstěná podložka asi o 20°C. Nízké přípojné výkony přesto zajistí nízké provozní náklady. Ve srovnání s jinými druhy topení umožňuje tento obzvlášť energeticky účinný systém úsporu energií o 70 % a více.

Na teplotu vzduchu nemají sedací podložky žádný vliv. Je tedy možné vyloučit případný vliv na varhany. Další výhodou atraktivních podložek je jejich individuální tvarovatelnost. Je tudíž možné bez problémů zohlednit výřezy, např. kvůli sloupům. Aby bylo zajištěno harmonické začlenění do celkového obrazu, je možné plstěné podložky objednat ve třech různých barvách.



vínově červené



kardinálské červené




středně hnědé

- Výkon 60 W/průběžný metr
- Délka podle rozměru lavice
- Šířka: 26 – 40 cm
- testováno a certifikováno ÖVE



*„Ranní mše začíná už v 7 hodin.
Je pak přirozeně ceněnou výhodou, když se topení
zapne automaticky.“*

Kostelník Alois Riedl, fara Ruprechtshofen





„Při cvičení často sedím dlouhé hodiny sám v kostele. Topení samozřejmě zůstane vypnuté. Bez vyhřívané sedací podložky a zářiče ve varhanní lavici si to už nedokážu představit.“

Johann Wiesenbacher, varhaník a vedoucí chóru ve farnosti Ruprechtshofen



TEPLO OD PODLANY, MNOHOHLASNĚ CHVÁLENO.

Náš domácí lék na studené nohy.

Vyhřívané podlahové koberečky Thermodom jsou ideálním řešením, když chcete snadno, rychle a bez cirkulace vzduchu ohřát jednotlivé frekventované plochy. Jinými slovy: aniž byste tím rozvířili prach. Flexibilní vyhřívané koberečky se vyrábí individuálně na míru a je možné je položit na dřevěnou i kamennou podlahu. Pokud již topení není nutné, je možné jednotlivé prvky snadno srolovat a snadno je uskladnit.

Tyto neviditelné zdroje tepla se obzvláště osvědčili v prostoru pro ministranty, ve zpovědnících a kolem oltáře. Stejně tak žádaný je rychlý a cílený zdroj tepla na kostelním kúru. A samozřejmě u všech těch, kdo na stopách Antona Brucknera a Johanna Sebastiana Bacha tráví často dlouhé hodiny sami v nevytápěných kostelech, aby z varhan vyluzovali stále krásnější tóny.



- Výkon 240 W/m²
- Délka na míru
- Šířka: 53 cm – 2 m
- Testováno a certifikováno ÖVE



PROSTOR KOLEM OLTÁŘE TAK SNADNO PROMĚNÍTE V OBLAST POHODLÍ.

Společně oslavovat místo společně mrznout.

Přísně oddělené oblasti pro kněze a návštěvníky kostela jsou dnes již pasé. Stále častěji se pobožnosti vytváří a slaví společně. Ať již vytvořením lidového oltáře, nebo odstraněním prvních řad lavic, v mnoha kostelech se oltářní prostor rozrůstá a s tím i možnost provádět liturgické činnosti společně. Samozřejmě by měl být tento prostor i místem, kde se všichni cítí dobře.

Průvan a chlad od nohou nejsou nutností. Se systémy carlo Loysch máte více možností, jak oltářní prostor proměnit v příjemné prostředí:

- **Vytápění oltářního prostoru**

Topná tělesa s infrazářičem umožňují cílené vytápění oltářního prostoru a sessia. Příjemné dlouhověnné tepelné záření zároveň snižuje nežádoucí průvan.

- **Vyhřívání podlahy**

Flexibilní topné prvky od firmy carlo Loysch vnesou do všech míst kostela příjemné teplo. Podlahy jsou k dostání v téměř jakékoli velikosti a hodí se ideálně k vytápění oltářních stolů a zpovědních sedátek. Jejich výhoda: Jsou během vteřiny instalovány, mají nízkou spotřebu energie a vydrží věčně.

- **Podlahové topení**

Díky speciální, pouze 1 cm silné, izolační desce je nyní možné bez složité stavby podlahy realizovat i podlahové topení. Naše podlahové topení je spolu s podlahovou krytinou a tepelnou izolací vysoké pouze 3 cm. Výrazně nižší doby vytápění tak umožňují časově flexibilní a energeticky úsporný provoz.





JEDNODUŠE NEBESKÉ - TOPENÍ POMOCÍ SLUNEČNÍ ENERGIE!


Umožní to vlastní fotovoltaické zařízení.

Mnoho moderních topných systémů si vyžaduje proud. Díky snadno využitelné technologii fotovoltaiky přechází mnoho lidí na vlastní produkci proudu. Trend, který již uznal i Vatikán. Od roku 2008 se pomocí solárního zařízení na střeše audienčního sálu vyrábí čistá elektrická energie. A to v množství, které by pokrylo roční spotřebu proudu 100 domácností.

Farnosti, které chtějí snížit své náklady na energie mohou vlastním fotovoltaickým zařízením navíc přispět k ochraně klimatu. Bezpochyby je to dobrá možnost i s malými stavebními opatřeními důrazně ukázat svou zodpovědnost.

Odborníci na fotovoltaiku z firmy Carlo Loysch Vám za tímto účelem poskytnou své široké know-how. Montéři solárních zařízení namontovali v posledních letech přes 4000 modulů v Rakousku i v zahraničí. Nabízí se solární elektrárny na klíč, od plánování, přes montáž a kompletní elektroinstalaci až po čítač.

Pokud chcete i vy v budoucnu vytápět svůj kostel čistou solární energií, jsme Vám rádi k dispozici pro nezávazné poradenství. Těšíme se na Váš telefonát!



„Co je tak krásné na obnovitelné energii: nebeský otec mi ještě nikdy neposlal účet.“

Farář Franz Hofstetter,
farnost Maria Laach





ZPĚV ZAHŘÍVÁ SRDCE. A KDO ZAHŘÍVÁ CHÓR?

Topné prvky zvedají náladu na kúru.

Kostelní chór je pýchou mnoha farností. Zpěváci a zpěvačky potřebují mnoho entusiasmu, velkou angažovanost a mnoho hodin zkoušek, aby mohli kostelní slavnosti společně působivě orámovat zpěvem.

Příliš často kazí harmonii studené lavice a podlaha. Prochladnutí ohrožuje nejen mysl členů chóru, ale i jejich hlasy. Díky individuálnímu řešení vytápění firmy carlo Loysch je zde možné rychle zjednat nápravu. Ať již vyhřívané podložky, plošné vytápění lavic nebo infrazářiče, rádi Vám pomůžeme udržet harmonii ve Vašem chóru po celý rok.



NÁŠ POSLEDNÍ POKUS ROZPÁLIT VAŠE SRDCE PRO NAŠI NABÍDKU.

Snižte náklady na topení.

Kostelní topení by mělo být vždy správně dávkované, provozované ekonomicky a šetrně vůči budově. Nízké výkyvy teplot a konstantní vlhkost navíc zajišťují zachování hodnotného inventáře, jako oltářů, soch, nebo maleb. Díky moderní technice regulace a řízení je možné tuto výzvu snadno zvládnout, a to kýmoli. Všechna řízení od firmy carlo Loysch jsou vyrobena tak, aby je bylo možné ovládat bez problémů i bez předchozích znalostí. V zásadě jsou k dispozici tři varianty: Čistý ruční provoz, ruční provoz s ruční regulací výkonu, nebo automatický provoz.

Všechna řízení od firmy carlo Loysch jsou individuálně přizpůsobena konkrétnímu kostelu.

Co třeba vytápění oltářního stolu nebo zpovědnice?

Topné prvky od firmy carlo Loysch vnesou do všech míst kostela příjemné teplo. Tvarovatelné podložky jsou k dostání v téměř jakékoli velikosti a hodí se ideálně k vytápění oltářních stolů a zpovědních sedátek. Výhody tohoto řešení se rovnají mnoha již představeným topným systémům od firmy carlo Loysch: Je instalováno během vteřiny, má nízkou spotřebu energie a vydrží věčně. Rádi byste se dozvěděli více? Těšíme se na Váš telefonát!



INOVATIVNÍ TOPNÉ SYSTÉMY PRO KOSTELY MADE IN MELK



Pro další informace, osobní dotazy a nezávazné poradenství využijte následující kontaktní možnosti:

"carlo" Loysch GmbH
A-3390 Melk, Pielacher Straße 50
Tel.: + 43 (0) 27 52-529 11
Fax: + 43 (0) 27 52-529 11-21
E-mail: office@carlo.at
www.carlo.at



Všechny topné systémy od carlo Loysch jsou testované ÖVE. Používají se výhradně kvalitní materiály. Výroba probíhá přímo ve výrobě v Melk.